



**Putzmeister**



# Ersatzteil- und Zubehörkatalog TransMix

gültig ab 2024

# PUTZMEISTER ORIGINAL- ZUBEHÖR

Die Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH verfügt über eines der weltweit umfangreichsten Programme leistungsstarker Maschinen für Estrich-, Fließestrich-, Putz- und Fein- bzw. Spritzbeton-Anwendungen.

## Maximale Verfügbarkeit garantiert

Dank höchster Qualitätsstandards können wir Ihnen eine maximale Lebensdauer und Verschleißfestigkeit garantieren. Jedoch bleiben Wartung und Reparaturen im harten Baustellenalltag nicht aus. Auch hier stehen wir Ihnen als zuverlässiger Partner zur Seite. Unter anderem mit über 12 000 vorrätigen Artikeln, die wir Ihnen in kürzester Zeit liefern. So ist Ihre Maschine schnell wieder einsatzfähig.

Gleiches gilt auch, wenn es um Original-Ersatzteile für Ihren „Oldtimer“ geht. Glücklicherweise gibt es davon mehr als man denkt.

## Flexibilität durch Qualitätszubehör

Zusätzlich können Sie Ihre Maschine durch unser breites Zubehörsortiment auf Ihre Anforderungen anpassen.

Vertrauen Sie auf Putzmeister und auf unsere Original-Zubehör- und Ersatzteile.

## Unser Serviceteam – für Ihren TransMix nur das Beste

### Kompetenz in Technik, Kompetenz im Service – unser Kundendienst

Genauso erstklassig wie unsere Maschinen ist auch unser TransMix Service, wenn es um Beratung, Wartung, Reparatur und Ersatzteilbeschaffung geht. Dafür stehen Ihnen unsere Profis zur Verfügung, die im Falle eines Falles schnell bei Ihnen vor Ort sind und bei technischen Fragen weiterhelfen. Ob Sie eine Maschine aus unserem aktuellen Programm besitzen oder einen echten „Oldtimer“, wir geben Ihnen jederzeit kompetente Antworten. Gerne nehmen wir uns auch Zeit für ausführliche Beratungen.

### Service direkt vom Hersteller

TransMix Servicehotline:

**+49 7127 599-699**

unsere Servicemonteure kommen schnellstmöglich zu Ihnen!

Gerne dürfen Sie uns Ihr Anliegen auch per E-Mail übermitteln:

**PMTservices@putzmeister.com**

## Inhaltsverzeichnis

<b>#01 TransMix 3.200 FE</b>		<b>#05 Sonderzubehör</b>	
#01 Service-Pakete Kubota	5	#01 Zusatzmitteldosierung	41
#02 Service-Pakete Deutz	6	#02 Druckluftfaserschneidgerät	41
#03 Verschleiß- und Ersatzteile	7	#03 Drucker	42
Mischer-Pumpeinheit	7	#04 Datenlogger	42
Zuschlagsdosierung	13	#05 Beleuchtung	42
Bindemitteldosierung	15	#06 Sicherheitseinrichtung	42
Elektrik	16	#07 Fernabfrage (Kubota)	43
Wasserdosierung	17	#08 Funkfernsteuerung (Kubota)	43
		#09 Funkfernsteuerung (Deutz)	43
<b>#02 TransMix 5.500 ZE</b>			
#01 Service-Pakete Kubota	19		
#02 Service-Pakete Deutz	20		
#03 Verschleiß- und Ersatzteile	21		
Mischbehälter	21		
Zuschlagsdosierung	24		
Bindemitteldosierung	25		
Elektrik	28		
Wasserdosierung	29		
<b>#03 Reparaturkits</b>			
#01 Ersatzteilkits für Hochdruckreiniger Unloaderventil und Wasserpumpe	31		
#02 Wartungskit für Handhebelventil	31		
<b>#04 Anwendungszubehör und Ersatzteile</b>			
#01 Förderschläuche	33		
#02 Kardan-Kupplungen	34		
#03 Schwamm-, Gummikugeln	34		
#04 Auslaufböcke	35		
#05 Werkzeuge	36		
#06 Reinigungs- und Pflegemittel	39		

# TRANSMIX 3.200 FE

Mit einer kraftvollen Schneckenpumpe sorgt er für einen permanenten Materialfluss an der Verlegestelle. Er fördert Fließestrich mit max. 12 mm Korngröße und bis zu 18 m³/h! Durch die automatische Dosierung der Materialien bleibt die Estrichqualität während des gesamten Förderprozesses konstant. Beim Inliner für Styropor kann die Befüllung pneumatisch über Einfüllstutzen erfolgen.

# #01

#01 TransMix 3.200 FE


TransMix 3.200 FE Service-Pakete

## #01.01 Service-Pakete Kubota

TransMix 3.200	Art.-Nr.	TransMix 3.200
Service-Paket 50 h	674 859	
Service-Paket 400 h	674 861	
Service-Paket 800 h	674 863	


Inhalt	Motor	800 h	400 h	50 h
641396	Ölfilter	1 x	1 x	1 x
641397	Kraftstofffilter 1µm	1 x	1 x	
641398	Kraftstofffilter	1 x	1 x	
641406	Luftfiltereinsatz (Innen)	1 x		
641407	Luftfiltereinsatz (Außen)	1 x		
643088	Ventildeckeldichtung Kubota	1 x		
651399	Keilriemen Lichtmaschine	1 x		
641408	Filter f. Ölabscheider	1 x	1 x	
<b>Hydraulik</b>				
H3350981656	Filtereinsatz 25 µm	1 x		1 x
504066	Luftfilter 3µm für Belüftungsfiler Art.Nr. 501211	1 x		
504063	Ersatz-Gel (Entfeuchtung) für Belüftungsfiler	1 x		
H3502225341	Filterelement 20,5 x 9,5	3 x		

Hinweis		
<b>Motoröl</b>	SAE 10W-40, ACEA E/7 E9, API CJ-4	aschearm
<b>Hydraulik</b>		
<b>Hydrauliköl</b>	HLP 32 - ISO VG 32 DIN 51 524-2 (HLP), DIN EN ISO 6743-4 (HM), Bosch-Rexroth	Nach 1.000 Motorbetriebs- stunden muss das Hydrauliköl ausgetauscht werden!



Fließestrich und Dämmung

- # Calciumsulfat-Fließestrich
- # Zement-Fließestrich
- # Schüttdämmung
- # Fließspachtel
- # Schaumbeton



schematische Darstellung

### Fließestrich

- # Selbst nivellierend – Änderung der Konsistenz per Funk am Einbauort
- # Bis zu drei Zusatzmittel automatisch dosieren
- # Dokumentierte Rezeptur und Einbaumenge


### Schüttdämmung

- # Verarbeitung von großen Mengen – ideal für große Einbauhöhen, über Elektro- und Versorgungsleitungen
- # Nachladen des Materials ohne Arbeitsunterbrechung
- # Komfortable Bedienung per Fernsteuerung am Einbauort

## #01.02 Service-Pakete Deutz

SAT-FL		Art.-Nr.	SAT-FL		
Service-Paket	500 h SAT-FL	H8740309005			
Service-Paket	1000 h SAT-FL	H8740309010			
TransMix 3.200		Art.-Nr.	TransMix 3.200		
Service-Paket	500 h TM 3.200	599392			
Service-Paket	1000 h TM 3.200	599393			
Inhalt		1000 h	500 h	1000 h	500 h
037548001	Dichtring 18 x 24	1 x	1 x	1 x	1 x
422505	Luftfiltereinsatz 300	1 x			
H3350981656	Filtereinsatz HC27	1 x		1 x	
H4126098202	Keilriemen XPA 1060			1 x	
H2001174696	Kraftstofffilter			1 x	1 x
208777009	Kraftstofffilter mit Patrone	1 x	1 x		
H2006015010	Kraftstoffschlauch Rücklauf			1,5 x	
478929	Kraftstoffleitungsfilter	1 x	1 x	1 x	1 x
H2001180149	Kreuzstück Kraftstoffleitung			1 x	
213616003	Luftfiltereinsatz			1 x	1 x
214311006	Ölfilter für Motor	1 x	1 x	1 x	1 x
H3502225351	Ölfilter / Patrone			1 x	
H3502225341	Ölfilterelement	2 x			
H2001179240	Schlauchanschluss			2 x	
600565	Luftfilter-Patrone CF 300	1 x	1 x		
H2001180869	Luftfilter-Patrone CF 200			1 x	
502517	Ventildeckeldichtung	1 x			
461877	Ventildeckeldichtung			1 x	
H4116111200	Zahnkeilriemen XPZ 1112/25	1 x		1 x	


## #01.03 Verschleiß- und Ersatzteile




### Mischer-Pumpeinheit – Mischbehälter

Mischerwelle	Abb.	Art.-Nr.
Mischerwelle (1 x)	6	H10 7110 5528
Mischflügel 3 (1 x)	3	H18 0220 4273
Mischflügel 4 (2 x)	4	H18 0220 4274
Mischflügel 2 (2 x)	2	H18 0220 4272
Mischflügel 1 (1 x)	1	H18 0220 4271
Mischflügel 5 (1 x)	5	H18 0220 4275
Sechskantschraube (14 x)		032 173 002
Scheibe (14 x)		037 110 002
Sechskantmutter, selbstsichernd (14 x)		034 107 005


	Abb.	Art.-Nr.
Mischflügel-Oberteil f. Mischflügel 3, 4, 2 (6x)	7	H18 0220 4277
Mischflügel-Oberteil f. Mischflügel 1 und 5 (2x)	8	H18 0220 4276



Lagerflansch mit Hydraulikmotor	Abb.	Art.-Nr.
Hydraulikmotor	9	H32 9003 4110
Buchse	10	H10 0000 0195
Motorflansch	11	H10 7110 5502
Dichtring	12	H43 0580 8012
Ring	13	H54 0500 5822
Dichtungsscheibe	14	H42 4170 0501
Innenring	15	H54 0500 5840
Scheibe	16	H10 7110 5506




Lagerflansch	Abb.	Art.-Nr.
Scheibe	16	H10 7110 5506
Innenring	15	H54 0500 5840
Dichtungsscheibe	14	H42 4170 0501
Ring	13	H54 0500 5822
Dichtring	12	H43 0580 8012
Schräggugellager (2x)	17	H54 3007 2081
Lagerflansch	18	H19 3001 0280




Verschleiß- und Ersatzteile Mischer-Pumpeinheit

Mischer-Pumpeinheit – Mischbehälter


Mischbehälter – Deckeldichtung	Abb.	Art.-Nr.
Dichtung (2 x)	1	595 073
Dichtung	2	595 072
Platte (2 x)	3	595 075
Platte	4	595 074



Dichtung Austragsband	Abb.	Art.-Nr.
Dichtung (2 x)	1	595 073
Einfüllkragen	5	H18 6203 4247
Platte (2 x)	3	595 075




Mischbehälter – Klappe	Abb.	Art.-Nr.
Gummimatte	6	H18 0431 4022
Verschleißblech	7	H14 0910 1046
Halblech	8	H18 6203 4398
Winkelblech	9	H18 6203 4399
Abdeckblech	10	H18 6203 4400
Ausgleichsblech 1,5 mm	11	H51 2007
Ausgleichsblech 0,5 mm	12	H51 2021
Ausgleichsblech 0,3 mm	13	H51 2022




Mischbehälter – Sensor	Abb.	Art.-Nr.
Induktiver Näherungsschalter ohne Kabel (2 x)	6	H31 7711 0308



Mischbehälter – Wägezellen	Abb.	Art.-Nr.
Wägezelle 1,0 t (3 x)	7	H18 6203 4199
Elastomerlager (3 x)	8	H18 6203 4198



Verschleiß- und Ersatzteile Mischer-Pumpeinheit




Mischer-Pumpeinheit – Förderbehälter


	Abb.	Art.-Nr.
Rührschnecke Ø 200 mm	1	585 126
Rührschnecke Ø 160 mm (alte Ausführung)	2	H18 6203 4106



Lagerflansch mit Hydraulikmotor	Abb.	Art.-Nr.
Hydraulikmotor	3	H29 0160 1200
Buchse Ø 12 x D24 x 37	4	H10 0000 0195
Motorflansch	5	H18 6360 4330
Lagerflansch	6	H18 6203 4105
Dichtring	7	H43 0580 8012
Dichtungsscheibe 170 x 50 x 10/6 x 13	8	H42 4170 0501
O-Ring 175,0 x 5,3 DIN3771 NBR 70	9	H43 7017 5053
Flanschplatte	10	H18 6203 4104
Innenring 50 x 58 x 40	11	H54 0500 5840



Lagerflansch	Abb.	Art.-Nr.
Verschleißhülse	12	482 289
Gummischeibe 170 x 64 x 8	13	208 795 007
Wellendichtring 70 x 90 x 7	14	435 218
Sicherungsring 90 x 3 DIN472	15	036 319 008
Lagergehäuse	16	498 798
Distanzring	17	H18 6203 4183
O-Ring 110,72 x 3,53 ISO3601NBR70	18	043 637 003
Pendelkugellager	19	482 406
Sicherungsring 60 x 2 DIN471	20	036 250 002
Flanschdeckel	21	482 423




Verschleiß- und Ersatzteile Mischer-Pumpeinheit

Mischer-Pumpeinheit – Förderbehälter


Kardanwelle	Abb.	Art.-Nr.
Mitnehmer*	1	649 208
Gelenkscheibe (2x)	2	H30 9100 0800
Kardanwelle	3	H18 6203 4308
Mitnehmer (für Schneckenpumpe 7515)	4	H18 6203 4327

\* Wenn Schneckenpumpe 2L8, dann wird Mitnehmer 649 208 zwei mal benötigt



Lagerflansch mit Hydraulikmotor

Lagerflansch mit Hydraulikmotor	Abb.	Art.-Nr.
Hydraulikmotor	5	H29 0160 1188
Dichtungsgehäuse	6	H18 6203 4018
Wellendichtring	7	H43 0700 9010
Sicherungsring	8	036 319 008
Dichtung	9	H42 4170 0601
Innenring	10	H54 0600 7060
Adapter	11	H18 6203 4017



Förderbehälter Füllstandsmelder

Förderbehälter Füllstandsmelder	Abb.	Art.-Nr.
Füllstandsmelder kond. 3 Stab	12	H31 9904 1010



Verschleiß- und Ersatzteile Mischer-Pumpeinheit


Mischer-Pumpeinheit – Förderbehälter

Schneckenpumpe 7515	Abb.	Art.-Nr.
Schneckenmantel 7515 weiss	1	525 052
Förderschnecke 7515	2	433 023
<b>Alternativ:</b> Schneckenmantel 7515 rot Premium	3	667 660




Schneckenpumpe 2L8

Schneckenpumpe 2L8	Abb.	Art.-Nr.
Schneckenmantel 2L8 Spannmantel integriert	4	H70 0050 8311
Förderschnecke 2L8	5	H70 0050 8021



Druckstutzen


Druckstutzen	Abb.	Art.-Nr.
Adapterflansch (2x)	3	H18 0360 3420
O-Ring (2x)	2	H21 0663 2104
Zuganker L630 für 7515 (3x)	4	H18 0360 3430
Zuganker L720 für 2L8 (3x)		H18 6403 1700
Montagehilfe	5	H50 7574
Druckstutzen	1	H18 6203 4229



Verschleiß- und Ersatzteile Mischer-Pumpeinheit

Mischer-Pumpeinheit – Förderbehälter

Adapter mit Manometer	Abb.	Art.-Nr.
Kreuzstück	1	H18 0360 3111
Entlüftungshahn	2	H18 0040 3200
PM-Kupplung M35 – Mutterteil	3	H70 3535 1111
Dichtring für M35	in 3	213 725 004
Kupplungsring	4	592 429
Manometer	5	418 711



Schlauchkupplung

Schlauchkupplung	Abb.	Art.-Nr.
PM-Kupplung VT50 - Vaterteil	1	205 273 001
<b>Alternativ:</b> PM-Kupplung MT50 – Mutterteil	2	211 600 008
Dichtring für MT50	3	213 266 000



Umbau Schneckenpumpe

Umbau Schneckenpumpe	2L8 → 7515	7515 → 2L8	Art.-Nr.
Adapterflansch (2x)	2x	entfällt	H18 0360 3420
O-Ring	2x	entfällt	H21 0663 2104
Zuganker L630	3x	entfällt	H18 0360 3430
Zuganker L720	entfällt	3x	H18 6403 1700


Verschleiß- und Ersatzteile Zuschlagsdosierung

Zuschlagsdosierung – Austragsschnecke

Abb.	Art.-Nr.	Durchmesser	Innendurchmesser	Steigung	Länge	Entleerung
1	601 906	250	71	100L	1650-LR	ohne
2	637 952	250	71	150L	1650-LR	ohne      Universell
3	642 878	300	71	150L	1650-LR	ohne      Styropor
4	539 074	250	71	100L	2373-LR	mit
5	635 895	250	71	150L	2373-LR	mit      Universell
6	642 881	300	71	150L	2373-LR	mit      Styropor



Lagerflansch mit Hydraulikmotor

Lagerflansch mit Hydraulikmotor	Abb.	Art.-Nr.
Hydraulikmotor	7	H29 0160 1180
Lagerflansch	8	589 912
Wellendichtring	9	H43 0680 9010
Sicherungsring	10	036 319 008
Innenring	11	H54 0600 6825
Mitnehmer	12	539 167
Mitnehmer	13	H10 7170 3013



Lagerflansch


Lagerflansch	Abb.	Art.-Nr.
Lagerflansch	14	589 910
Näherungsschalter 52 x 17	15	H31 7711 0308
Innenring	11	H54 0600 6825
Sicherungsring (3x)	10	036 319 008
Wellendichtring	9	H43 0680 9010
Lagerzapfen	16	H10 7170 3011
Zylinderstift	17	H53 8030 1070
Sicherungsring	18	036 223 000
Rillenkugellager	19	002 090 005
Deckel	20	H10 7170 3009





Verschleiß- und Ersatzteile Zuschlagsdosierung

Zuschlagsdosierung – Austragsband

Austragsband	Abb.	Art.-Nr.
Hydraulikmotor	1	H29 0160 1203
Keilriemen 1090LW DIN 7753	2	587 912
Förderband	3	H44 0510 5099
Abstreifer	4	646 877
Seitenabstreifer 960 x 80 x 15	5	579 640
Stirnabstreifer 478 x 80 x 15	6	579 641
Rolle D 88,9 x 608	7	646 746
Flanschlager	8	570 755
Lager	9	576 493



Verschleiß- und Ersatzteile Bindemitteldosierung




Bindemitteldosierung – Ausstragsschnecke

Abb.	Art.-Nr.	Durchmesser	Innendurchmesser	Steigung	Länge	Entleerung
1	H18 0401 2031	190	50	070-R	1368L	ohne ungeteilte Kammer
1	597 866	190	50	100-R	1368L	ohne
2	591 497	190	50	070-R	1768L	mit ungeteilte Kammer
2	595 361	190	50	100-R	1768L	mit


Verschlussdeckel Bindemitteldosierung	Abb.	Art.-Nr.
Deckel für Binderschnecke	1	592558
Gummiplatte 8 x D250	2	592561



Lagerflansch mit Hydraulikmotor	Abb.	Art.-Nr.
Hydraulikmotor – Standard	3	H29 0160 1100
Hydraulikmotor – Anwendung Asche		H29 0160 1160
Lagerflansch	4	H18 0400 2412
O-Ring	5	H43 7022 4070
Innenring	6	H54 0450 5025
Wellendichtring	7	H43 0500 7211
Sicherungsring	8	440 030
Lagerzapfen	9	H18 6203 4177
Mitnehmer	10	H18 6203 4178




Lagerflansch	Abb.	Art.-Nr.
O-Ring	5	H43 7022 4070
Lagerflansch	11	H18 0400 2413
Lagerzapfen	12	H18 6203 4176
Mitnehmer	10	H18 6203 4178
Innenring	6	H54 0450 5025
Sicherungsring (3x)	13	036 319 008
Wellendichtring	14	H43 0600 9018
Rillenkugellager	15	H54 3006 0110
Sicherungsring	16	H53 7105 5020



Verschleiß- und Ersatzteile Elektrik

Elektrik

Steuerschrank	Abb.	Art.-Nr.
Bedien-Terminal TFT 400 x 240 dpt 18bit co		630643
Microcontroller MC050		617 323
Demultiplexer		618 075
XDK-911 Wägemodul mit Anzeige	1	621 150
Adapterkabelsatz DK910 auf XDK-911		621 152
Hauptschalter		579 381
Tastaturmodul	2	618 440
Ersatzteilpaket Kfz-Sicherung	3	268 931 005
Schutzhaube eckig		H18 6203 4375



Sicherheitssensoren	Abb.	Art.-Nr.
Sensor mit 2 m Anschlussleitung	1	516 870
Sensor mit 5 m Anschlussleitung	2	645496
Betätiger		516 871

für Mulde oben,  
Mulde unten,  
Mischerdeckel  
und Schutzgitter




Verschleiß- und Ersatzteile Wasserdosierung

Wasserdosierung

Wasserfilter	Abb.	Art.-Nr.
Filtereinsatz	1 + 2	495 982
O-Ring		417 678
Wasserfilter-Gehäuse; Höhe = 9 3/4"	3	425 440
Durchflussmesser 12,5-250l/min DN25 PN10 500P/L*	4	715 037
<b>Alte Ausführung:</b>		
Dosierzähler 16 cbm/h DN40 PN16	5	695 901
Impellerpumpe		H10 0000 0034
Dichtung Impellerpumpe		H10 0000 0038
2/2-Wegeventil		H35 0701 2408

\*Ggf. Software Update  
notwendig



# TRANSMIX 5.500 ZE

Der leistungsstarke Druckluftförderer des TransMix 5500 fördert Material bis zu einer Korngröße von 16 mm. Er ist individuell konfigurierbar, hinterlässt die Baustelle absolut sauber und setzt neue Maßstäbe in Sachen Misch- und Verarbeitungsqualität im Markt für erdfeuchte Estriche.

## #02

#02 TransMix 5.500 ZE


TransMix 5.500 ZE Service-Pakete

## #02.01 Service-Pakete Kubota

TransMix 5.500	Art.-Nr.	TransMix 5.500
Service-Paket 50 h	674860	
Service-Paket 400 h	674862	
Service-Paket 800 h	674864	


Inhalt	Motor	800 h	400 h	50 h
641396	Ölfilter	1 x	1 x	1 x
641397	Kraftstofffilter 1µm	1 x	1 x	
641398	Kraftstofffilter	1 x	1 x	
641406	Luftfiltereinsatz (Innen)	1 x		
641407	Luftfiltereinsatz (Außen)	1 x		
643088	Ventildeckeldichtung Kubota	1 x		
651399	Keilriemen Lichtmaschine	1 x		
641408	Filter f. Ölabscheider	1 x	1 x	
<b>Hydraulik</b>				
H3350981656	Filtereinsatz 25 µm	1 x		1 x
504066	Luftfilter 3µm für Belüftungsfiler Art.Nr. 501211	1 x		
504063	Ersatz-Gel (Entfeuchtung) für Belüftungsfiler	1 x		
H3502225341	Filterelement 20,5 x 9,5	3 x		
<b>Kompressor</b>				
595729	Ölfilter (Verdichter)	1 x		1 x
595726	Luftentölelement (Verdichter)	2 x		
E21018	Luftfilter	1 x		

Hinweis		
<b>Motoröl</b>	SAE 10W-40, ACEA E/7 E9, API CJ-4	aschearm
<b>Hydrauliköl</b>	HLP 32 - ISO VG 32 DIN 51 524-2 (HLP), DIN EN ISO 6743-4 (HM), Bosch-Rexroth	Nach 1.000 Motorbetriebs- stunden muss das Hydrauliköl ausgetauscht werden!



Erdfeuchte Estriche

- # Zementestrich
- # Calciumsulfatestrich
- # Magnesiaestrich



schematische Darstellung


- # Körperliche Belastung für den Maschinisten entfällt
- # Keine Verschmutzung durch Restmengen
- # Konstant hohe Misch- und Materialqualität
- # Komfortable Bedienung per Fernsteuerung am Einbauort

## #02.02 Service-Pakete Deutz

TransMix 5.500		Art.-Nr.	TransMix 5.500		
Service-Paket	500 h TM5.500	H8740309020			
Service-Paket	1000 h TM5.500	H8740309021			
SAT-VZ		Art.-Nr.	SAT-VZ		
Service-Paket	500 h SAT-VZ	H8740106205			
Service-Paket	1000 h SAT-VZ	H8740106210			
Inhalt		1000 h	500 h	1000 h	500 h
037548001	Dichtring 18 x 24	1 x	1 x	1 x	1 x
H3501210192	Dichtring 30 x 2,5	2 x		2 x	2 x
H2106611026	Dichtscheibe Ölabscheider	1 x		1 x	
H3501210196	Druckfeder zylindrisch	2 x			
422505	Luftfiltereinsatz 300			2 x	2 x
H3350981656	Filtereinsatz HC27	1 x		1 x	
208777009	Kraftstofffilter mit Patrone	1 x	1 x	1 x	1 x
H2006015010	Kraftstoffschlauch Rücklauf	1,5 x			
478929	Kraftstoffleitungsfilter	1 x	1 x	1 x	1 x
H2001180149	Kreuzstück Kraftstoffleitung	1 x			
502360	Luftfilterelement	1 x	1 x		
214311006	Ölfilter für Motor	1 x	1 x	1 x	1 x
H3502225341	Ölfilterelement			2 x	
H2001179240	Schlauchanschluss	2 x			
493943	Service-Kit- Ölabscheider	1 x		1 x	
600565	Luftfilter-Patrone CF 300			2 x	2 x
H2129149311	Sicherheitspatrone Luftfilter	1 x			
H3502601372	Sieb SF 1/2Z NWd18	1 x			
502517	Ventildeckeldichtung			1 x	
461877	Ventildeckeldichtung	1 x			
H3501210194	Ventilteller / Dichtkolben kpl.	2 x		2 x	2 x
493985	Wechselfilter	1 x		1 x	
H4116111200	Zahnkeilriemen XPZ 1112/25	1 x		1 x	


Hinweis: Die benötigte Saugfilter Menge ist aus dem Hydraulikschaltplan zu entnehmen.

## #02.03 Verschleiß- und Ersatzteile Mischbehälter




### Mischbehälter

Verschleißblechsatz Serienbleche für Kessel 5 mm	Abb.	Art.-Nr.
Verschleißblech mit Durchbruch	1	429 862
Verschleißblech vorne/hinten (2 x)	2	429 864
Verschleißblech längs (2 x)	3	429 865




Hochverschleißfeste V-Blechsatz für Kessel 6 mm	Abb.	Art.-Nr.
Verschleißblech mit Durchbruch		212 322 000
Verschleißblech vorne/hinten (2 x)		212 321 001
Verschleißblech längs (2 x)		212 323 009

Mischflügelsatz	Abb.	Art.-Nr.
Mischflügel B1 (2 x)	1	H72 1000 1000
Mischflügel B3 (2 x)	2	H72 1000 3000
Klemmstück B 01 (4 x)	3	H72 0000 1000
Klemmstück BK 54 (4 x)	4	H72 0000 5400



Abgang Mischkessel	Abb.	Art.-Nr.
Verschleißstutzen NW65	1	493 599
Kupplung M35 G1 1/2" IG	2	211 599 009
Kupplungsteil KKV70	3	015 197 005
O-Ring 112 x 14	4	002 224 004



Stutzen kpl. Inkl. Montagesatz (Abb. 1 – 4) Artikelnummer 489819


Verschleiß- und Ersatzteile Mischbehälter

Mischbehälter

Kessellagerung (Loslager)	Abb.	Art.-Nr.
Flanschdeckel	1	482 423
O-Ring	2	043 637 003
Lagergehäuse	3	498 798
Pendelkugellager	4	482 406
Wellendichtring	5	435 218
Sicherungsring	6	036 319 008
Verschleißhülse (2x)	7	482 289
Gummischeibe	8	208 795 007

Kessellagerung (Festlager)	Abb.	Art.-Nr.
Gummischeibe (2x)	8	208 795 007
Distanzscheibe	9	702 715
Verschleißhülse	10	482 291
Verschleißhülse (2x)	7	482 289
Sicherungsring	6	036 319 008
Wellendichtring	5	435 218
Pendelkugellager	4	482 406
Lagergehäuse	11	498 799
O-Ring	2	043 637 003
Flanschdeckel	12	498 802

Hydraulikmotor	Abb.	Art.-Nr.
Hydraulikmotor	13	211 534 006
O-Ring	14	017 192 008
Gummischeibe	15	201 388 000
Dichtsatz Hydraulikmotor		424 329




Verschleiß- und Ersatzteile Mischbehälter

Mischbehälter


Mischbehälter – Deckelsensor	Abb.	Art.-Nr.
Berührungslose Positionstaster 10- 36V DC	1	518 185



Mischbehälter – Wägezellen	Abb.	Art.-Nr.
Wägezelle (3x)	2	H18 6203 4199
Elastomerlager (3x)	3	H18 6203 4198




Verschleiß- und Ersatzteile Zuschlagsdosierung




Zuschlagsdosierung – Austragsschnecke

Abb.	Art.-Nr.	Durchmesser	Innendurchmesser	Steigung	Länge	Entleerung
1	601 906	250	71	100L	1650-LR	ohne
2	637 952	250	71	150L	1650-LR	ohne Universell
3	642 878	300	71	150L	1650-LR	ohne Styropor
4	539 074	250	71	100L	2373-LR	mit
5	635 895	250	71	150L	2373-LR	mit Universell
6	642 881	300	71	150L	2373-LR	mit Styropor
7	H10 7170 3006	250	71	150L	1620-LR	ohne Universell

Lagerflansch mit Hydraulikmotor	Abb.	Art.-Nr.
Hydraulikmotor	7	H29 0160 1180
Lagerflansch	8	589 912
Wellendichtring	9	H43 0680 9010
Sicherungsring	10	036 319 008
Innenring	11	H54 0600 6825
Mitnehmer	12	539 167
Mitnehmer	13	H10 7170 3013



Lagerflansch	Abb.	Art.-Nr.
Lagerflansch	14	589 910
Näherungsschalter 52 X 17*	15	H31 7711 0308
Innenring	11	H54 0600 6825
Sicherungsring (3 x)	10	036 319 008
Wellendichtring	9	H43 0680 9010
Lagerzapfen	16	H10 7170 3011
Zylinderstift	17	H53 8030 1070
Sicherungsring	18	036 223 000
Rillenkugellager	19	002 090 005
Deckel	20	H10 7170 3009



\*bei volumetrischem System

Verschleiß- und Ersatzteile Mischbehälter


Mischbehälter – Fülltrichter

	Abb.	Art.-Nr.
Trichter	1	H52 0397
Gummikragen	2	558 119


	Abb.	Art.-Nr.
Sitzring	3	518 347
Klappenscheiben	4	518 345
Kegelstift (2x)	5	518 348



Dichtung für Zuschlagsdosierung	Abb.	Art.-Nr.	
Trichter-Dichtung – Styro - V2	6	697 844	Bindemittelförderung ohne Entleerung
Trichter-Dichtung – Styro - V1	7	697 815	Bindemittelförderung mit Entleerung



Verschleiß- und Ersatzteile Bindemitteldosierung




Bindemitteldosierung – Austragsschnecke

Abb.	Art.-Nr.	Durchmesser	Innendurchmesser	Steigung	Länge	Entleerung
1	H18 0400 2483	135	51	070-R/L	1940L	ohne
2	650 396 (2x)	135	51	070-R	940L	mit


Ohne Entleerung

Festlagerung mit Hydraulikmotor	Abb.	Art.-Nr.
Antriebszapfen	14	658 890
Mitnehmer	15	H10 7170 3013
Wellendichtring	16	H43 0500 7211
Innenring	12	H54 0450 5025
Sicherungsring	17	440 030
O-Ring	6	244 409 001
Antriebsflansch	18	H18 0400 2488
Hydraulikmotor	19	H29 0160 1203



Ohne Entleerung

Festlagerung	Abb.	Art.-Nr.
Deckel	3	H18 0400 2487
Lagerflansch	4	H18 0400 2485
Abdeckhülse	5	H18 0400 2486
Näherungsschalter 52 X 17*	15	H31 7711 0308
O-Ring	6	244 409 001
Lagerzapfen	7	H18 0400 2484
Zylinderstift	8	H53 8030 1060
Rillenkugellager	9	H54 3006 0110
Sicherungsring (2x)	10	H53 7105 5020
Wellendichtring	11	H43 0600 9018
Innenring	12	H54 0500 6025
Sicherungsring (3x)	13	036 319 008




\*bei volumetrischem System

Verschleiß- und Ersatzteile Bindemitteldosierung

Bindemitteldosierung – Austragsschnecke


Mit Entleerung

Festlagerung mit Hydraulikmotor	Abb.	Art.-Nr.
Lagerzapfen	11	H18 6203 4177
Mitnehmer	10	H18 6203 4178
Innenring	12	H54 0450 5025
Wellendichtring	13	H43 0500 7211
Sicherungsring	14	440 030
O-Ring	15	042 232 001
Lagerflansch	16	650 393
Hydraulikmotor	17	650 394
Sensor	18	642 841



Mit Entleerung

Festlagerung	Abb.	Art.-Nr.
Deckel	1	650 321
Lagerflansch	2	650 320
O-Ring	3	244 409 001
Sicherungsring (2x)	4	036 319 008
Sicherungsring	5	H53 7105 5020
Rillenkugellager	6	H54 3006 0110
Wellendichtring	7	H43 0600 9018
Innenring	8	H54 0500 6025
Lagerzapfen	9	H18 6203 4176
Mitnehmer	10	H18 6203 4178



Verschleiß- und Ersatzteile

Steuerschrank

	Abb.	Art.-Nr.
Bedien-Terminal 800 x 480 dpt 18bit		645 722
Microcontroller MC050		617 323
Demultiplexer		618 075
XDK-911 Wägemodul mit Anzeige	1	621 150
Adapterkabelsatz DK910 auf XDK-911		621 152
Hauptschalter		579 381
Tastaturmodul	2	646 530
Ersatzteilpaket Kfz-Sicherung	3	268 931 005
Schutzhaube eckig		H18 6203 4375



Sicherheitssensoren

für Mulde oben und Mulde unten

	Abb.	Art.-Nr.
Sensor mit 2 m Anschlussleitung	1	516 870
Sensor mit 5 m Anschlussleitung	1	645496
Betätiger	2	516 871




Verschleiß- und Ersatzteile

Wasserdosierung

Wasserfilter	Abb.	Art.-Nr.
Filtereinsatz	1 + 2	495 982
O-Ring		417 678
Wasserfilter-Gehäuse; Höhe=9 3/4"	3	425 440
Durchflussmesser 12,5 – 250l/min DN25 PN10 500P/L*	4	715 037
<b>Alte Ausführung:</b>		
Dosierzähler 2,5 kbm/h DN20 PN16	5	H34 0040 2000
2/2-Wegeventil		H35 0701 2405



\*Ggf. Software Update notwendig



# REPARATUR- KITS

## #03


Putzmeister bietet geeignete Reparaturkits für den Hochdruckreiniger und das Handhebelventil. Passend zusammengestellt für die jeweiligen Artikel, erhalten Sie alle erforderlichen Einzelteile.



Reparaturkits

## #03.01 Hochdruckreiniger Unloaderventil und Wasserpumpe

Hochdruckreiniger Unloaderventil	Abb.	Art.-Nr.
Ersatzteilkit		488 561
Bestehend aus: Kugel 11/32", Kolbendichtung 9 x 14 x 2,2 mm mit O-Ring, O-Ring 1,78 x 20,35 mm, Kolbendichtung 10 x 14,9 x 2,2 mm mit O-Ring, O-Ring 1,78 x 17,17 mm, Verschlussstift, Sitz, O-Ring 3 x 6 mm, O-Ring 1,78 x 15,6 mm		




Hochdruckreiniger Wasserpumpe	Abb.	Art.-Nr.
Hochdruckreiniger Wasserpumpe		521 597
Ersatzteilkit Ventile	1	560 684
Ersatzteilkit Plunger / Ventilkolben	2	573 874
Ersatzteilkit Dichtungen ölseitig	3	573 875
Ersatzteilkit Dichtungen wasserseitig	4	573 876
Reparatursatz Wasserarmatur	5	487 137

Reparaturkits

## #03.02 Wartungskit für Handhebelventile

Geeignet für Art.-Nr. H3291203010 und 663611

	Abb.	Art.-Nr.
Wartungskit für 3-fach Handhebelventil		690 564



# ANWENDUNGS- ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

## #04

### Alles Gute aus einer Hand

Das Prinzip „alles aus einer Hand“ ist nicht neu, aber bewährt. Und es bietet Ihnen eine Menge Vorteile: Erstens sparen Sie Zeit durch weniger Bestellvorgänge. Zweitens gewinnen Sie an Sicherheit. Denn unser Qualitäts-Management beginnt bereits bei der kritischen Auswahl unserer ISO-zertifizierten Zulieferer und deren regelmäßiger Überprüfung. Das bedeutet maximale Qualität auch bei Teilen, die wir nicht selbst fertigen. Und drittens bieten wir Ihnen all diese Vorteile zu besten Konditionen, insbesondere zu fairen Preisen.

### Maximale Flexibilität für Ihre Einsätze

Unser Maschinen-Programm ist eines der weltweit umfangreichsten im Bausektor. So sind Sie für alle Anforderungen bestens gerüstet. Doch je nach Anwendung benötigen Sie unter Umständen spezielles Zubehör wie Spritzgeräte oder -pistolen und Dinge, die Ihre Arbeit leichter oder sicherer machen. Das alles finden Sie bei uns – natürlich in bewährter Qualität.

### Qualitäts-Zubehör auf Zuruf

Benötigen Sie Zubehör, steht meist ein knapper Zeitplan dahinter und die Frage, wann das entsprechende Teil auf der Baustelle sein kann. In kürzester Zeit! Das ist unsere Antwort, denn wir haben die gängigsten Teile unseres umfangreichen Sortiments vorrätig und liefern zeitnah. Keine Zeit für langes Suchen. Mithilfe unseres elektronischen Ersatzteil-Katalogs und Ihrer Maschinen-Nummer finden wir schnell die passenden Ersatzteile für Sie.



## Anwendungszubehör und Ersatzteile

### #04.01 Förderschläuche

#### Förderschläuche

Länge in Meter	Abb. Farbe	Art.-Nr.	Produktlinie*
<b>NW65 – 10 bar Betriebsdruck – Kardankupplungen KK70 inkl.</b>			
10,0	schwarz	456 831	●
20,0	schwarz	456 832	●
10,0	weiß	531 329	●
<b>NW50 – 40 bar Betriebsdruck – Kupplungen MT/VT50 inkl.</b>			
13,3	schwarz	501 914	●●
20,0	schwarz	501 915	●●
40,0	schwarz	581 526	●●
13,3	weiß	531 330	●●
20,0	weiß	531 331	●●

#### Gießschläuche

Länge in Meter	Abb. Farbe	Art.-Nr.	Produktlinie*
<b>NW40 – 40 bar Betriebsdruck – Kupplung MT50 inkl.</b>			
5,0	schwarz	645 082	●
20,0	schwarz	592 814	●
20,0	weiß	730 027	●

#### Ersatzteile für Schläuche

						für 40er Schlauch	für 50er Schlauch	für 65er Schlauch	Produktlinie*
Vaterteil	1	KK70	211 352 000	65	mit Tülle			1 x	●
Mutterteil	2	KK70	211 351 001	65	mit Tülle			1 x	●
Vaterteil	3	NW50	206 604 006	50	mit Tülle		1 x		●●
Mutterteil	4	NW50	211 595 003	50	mit Tülle		1 x		●●
Mutterteil	5	NW50	H70 5040 0000	40	mit Tülle	1 x			●
Dichtung für KKM70			010 207 000					1 x	
Dichtung für M-Teil PM-Kupplung			213 266 000			1 x	1 x		●●
Nockenhebel für M-Teil	6		211 535 005			2 x	2 x		●●
Schlauchschelle	7		015 288 008					4 x	
Schlauchklemme	8		H36 0213 6076			2 x	4 x		●●
<b>Alternativ Schlauchschelle:</b>									
mit Ringschraube	9		001 046 005				(4 x)		●●



\*Produktlinie ● = TM 3.200  
● = TM 5.500

Anwendungszubehör und Ersatzteile

## #04.02 Kardan-Kupplungen KK für Schläuche NW 50–90 mm

Reduktionsstück	Abb.	Art.-Nr.	Produktlinie*
KKM 70 auf V50, Innendurchmesser 2"	1	071 790 006	●●
KKM 70 auf V50 kurz, Innendurchmesser 2,5"	2	H85 4182 00	●●

M = Mutterteil  
V = Vaterteil



Anwendungszubehör und Ersatzteile

## #04.03 Schwamm-, Gummikugeln

Förderleitung	Ø	Ausführung	Art.-Nr.	Produktlinie*
NW 65	80 mm	weich	422 531	●
NW 65	80 mm	hart	000 246 000	●
NW 50	60 mm	weich	000 212 005	●●
NW 50	60 mm	hart	233 494 001	●●
NW 40	50 mm	hart	H42 6005 0000	●



\*Produktlinie ● = TM 3.200  
● = TM 5.500

Anwendungszubehör und Ersatzteile

## #04.04 Auslaufböcke

Ausführung		Art.-Nr. für Förderleitung		Produktlinie*
		NW 50	NW 65	
Auslaufbock-Aluminium	3 Bein	529 743	529744	●
Auslaufbock-Aluminium	Kufe	529 749	529 750	●
Auslaufbock-Stahl	3 Bein	529 740	529 741	●
Auslaufbock-Stahl	Kufe	529 746	529 747	●

Grundgestelle inkl. Auslauftopf

	Abb.	Art.-Nr.
Auslaufbock-Aluminium	3 Bein	1 534 170
Auslaufbock-Aluminium	Kufe	2 534 172
Auslaufbock-Stahl	3 Bein	3 534 169
Auslaufbock-Stahl	Kufe	4 534 171



Anschlusskits komplett

	Abb.	Art.-Nr.
Adaptersatz für Förderleitung PM 50		534 166 NW 50
Adaptersatz für Förderleitung KK 70		534 167 NW 60



Ersatzteile für Auslaufböcke

	Abb.	Art.-Nr.
Gummitopf f. Auslaufbock	5	468 004
Gummifuss	6	435 226
Adapter Auslaufbock NW50	7	458 782 NW 50
Adapter Auslaufbock NW65 / KK70	8	458 783 NW 60
Arretierstift für Adapter PM 50	9	459 068 NW 50
Arretierstift für Adapter KK70 kp	9	459 069 NW 60




\*Produktlinie ● = TM 3.200  
● = TM 5.500

## #04.05 Werkzeuge

### Nivellierböcke

	Abb.	Art.-Nr.	Produktlinie*
Nivellierböckchen Nr. 1 Standard 12 cm	1	211 703 002	●
Nivellierböckchen Nr. 2 Hoch 14 cm	2	211 704 001	●



### Schlauchwaage

	Abb.	Art.-Nr.	Produktlinie*
Schlauchwaage elektronisch		211 624 000	●●

### Streichmass

	Abb.	Art.-Nr.	Produktlinie*
Streichmaß 85 – 115 cm	1	H75 00001990	●



### Estrich-Überschuhe

Förderleitung	Ausführung	Abb.	Art.-Nr.	Produktlinie*
Estrich-Überschuhe (1 Paar) mit Federbindung, schwarz	leicht	1	H28 0974 0980	●
Estrich-Überschuhe (1 Paar) mit Gummibindung, grau	schwer	2	557 968	●
Estrich-Überschuhe (1 Paar) mit Gummibindung, orange	schwer	3	H28 0974 0984	●
<b>Ersatzriemen für schwere Ausführung</b>				
vorne			362 771 000	
hinten			362 772 000	



### Schlauchhalter


	Abb.	Art.-Nr.	Produktlinie*
Schlauchhalter, Leder	1	000 206 008	●●
Schlauchhalter, Textil	2	H20 0000 1207	●●
Abreissseil Schlauchtrommel		H23 5335 5000	●●



\*Produktlinie ● = TM 3.200  
● = TM 5.500

### Abzieh- und Messlatten mit 1 Waagrechtlibelle, ca. 80 x 17 mm

Breite	Art.-Nr.	Produktlinie*
100 cm	362 315 006	●
150 cm	362 316 005	●
200 cm	362 317 004	●
250 cm	362 318 003	●
300 cm	362 319 002	●



### Abzieh- und Messlatten mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle, ca. 100 x 18 mm

Breite	Art.-Nr.	Produktlinie*
100 cm	H7500004010	●
150 cm	524455	●
200 cm	524456	●

### Schwabbelstangen

Breite	Ø	Griffe	Art.-Nr.	Produktlinie*
800 mm	30	1	211 705 000	●
1500 mm	30	2	619 094	●
2200 mm	30	2	211 706 009	●
3000 mm	30	2	211 707 008	●
900 mm	50	1	H18 0050 0090	●
1500 mm	50	2	644 864	●
2200 mm	50	2	644 865	●



\*Produktlinie ● = TM 3.200  
● = TM 5.500

Anwendungszubehör und Ersatzteile


Montagespray

Montagehilfe für Rotor-Stator	Abb.	Art.-Nr.	Produktlinie*
Silikon-Spray, 400-ml-Sprühdose	1	508 975	●



Unterlegkeil und -platte

	Abb.	Art.-Nr.	Produktlinie*
Unterlegplatte	1	H18 6203 4181	●●
Hemmschuh	2	729 357	●●



Werkzeuge

	Art.-Nr.	Produktlinie*
Satz Werkzeug	H90 0000 0050	●●
Doppelmaulschlüssel – 445 mm 6M 41–46	H90 8954 1460	●●

\*Produktlinie ● = TM 3.200  
● = TM 5.500

Anwendungszubehör und Ersatzteile

#04.06 Reinigungs- und Pflegemittel

Fettpressen und Fett

	Abb.	Art.-Nr.	Produktlinie*
Handhebel-Fettpresse mit Schlauch	1	000 211 006	●●
Fettpatronen mit Hochleistungsschmierfett, 400 g	2	000 113 007	●●



Reinigungs- und Pflegemittel

	Abb.	Art.-Nr.	Produktlinie*
Biologisch abbaubar, 20-kg-Kanister	1	410 139	●●
PM-Sprühpistole einschl. 5 m Schlauch	2	000 210 007	●●
Reinigungsbürste, ca. 48 cm	3	000 100 007	●●
Handfeger „Brinkmann“	4	H75 0000 1070	●●



\*Produktlinie ● = TM 3.200  
● = TM 5.500

# SONDER- ZUBEHÖR

## #05

#05 Sonderzubehör


Sonderzubehör

### #05.01 Zusatzmitteldosierung

	Abb.	Art.-Nr.
Zusatzmitteldosierpumpe 1 x 1,57 l/min		H87 4030 2020
Zusatzmitteldosierpumpe 2 x 1,57 l/min		H53 2895
Zusatzmitteldosierpumpe 3 x 1,57 l/min		H87 4030 2010
Zusatzmitteldosierpumpe 1 x 3,45 l/min		580 185
Zusatzmitteldosierpumpe 2 x 3,45 l/min		580 186
Zusatzmitteldosierpumpe 3 x 3,45 l/min		708 952
<b>Zusatzmittelbehälter</b>		
Zusatzmittelbehälter 2 x 80 l mit Kälteisolierung		729 988
Zusatzmittelbehälter 2 x 80 l ohne Kälteisolierung		730 269
<b>Ersatzteile Zusatzmitteldosierpumpe</b>		
Schlauch für Schlauchpumpe Di = 9,6		H52 5582
Schlauchpumpe mit 12V DC Antrieb		H35 0701 3140




Beispielhafte Darstellung:  
Zusatzmittelpumpe mit zwei Pumpen



Sonderzubehör


### #05.02 Druckluftfaserschneidgerät Ersatzteile

	Abb.	Art.-Nr.
Anpressrolle für Glasfaserschneidgerät		574 951
Messerpatronensatz 4 – 5 Stück		574 952
Messerpatronensatz 6 – 5 Stück		574 953
Messerpatronensatz 8 – 5 Stück		574 955
Glasfasermaterial für Faserdosierer		H52 7832



Sonderzubehör  
**#05.03 Drucker**

	Abb.	Art.-Nr.
Belegdrucker 42/35 Zeichen/Zeile	1	523 614
Verbindungskabel Schaltschrank/Drucker		562 293
Farbband schwarz für Nadeldrucker		574 601
Satz Einhausung Drucker	2	607 610



Sonderzubehör  
**#05.04 Datenlogger**

	Abb.	Art.-Nr.
SD-Datenlogger (Logger & Karte)		583 090
SD-Karte 2 GB		583 087



Sonderzubehör  
**#05.05 Beleuchtung**

	Abb.	Art.-Nr.
Set Arbeitsscheinwerfer 1fach TM 12 V		H87 4010 6088
Set Arbeitsscheinwerfer 4fach TM 12 V		H51 7146
LED Arbeitsscheinwerfer 60 Gr.		608 802
Satz LED-Flasher 8fach für TransMix		686 412
Beleuchtung für Arbeitsbereich Steuerschrank		585 523



Sonderzubehör  
**#05.06 Sicherheitseinrichtung**

	Abb.	Art.-Nr.
Weitwinkelspiegel		548 783



Sonderzubehör  
**#05.07 Fernabfrage (Kubota)**

	Abb.	Art.-Nr.
Datenübertrag. Einheit GPS/CAN/GSM		620 162

Sonderzubehör  
**#05.08 Funkfernsteuerung (Kubota)**

	Abb.	Art.-Nr.
Fu. SW/WS Fern.10-30VDC TM3200NG CAN ohne Repeater	1	618 399
Fu. SW/WS Fern.10-30VDC TM3200NG CAN mit Repeater		618 400
Fu. SW/WS Fern.10-30VDC TM5500NG CAN ohne Repeater	2	647 041
Fu. SW/WS Fern.10-30VDC TM5500NG CAN mit Repeater		647 042
NiMH-Akku, 3,6 V 2100 mAh		461 523



Sonderzubehör  
**#05.09 Funkfernsteuerung (Deutz)**

	Abb.	Art.-Nr.
Fu. SW/WS Fernsts.10-30VDC f. TM3200 NG ohne Repeater		598 240
Fu. SW/WS Fernsts.10-30VDC f. TM3200 mit Repeater		594 385
Fu. SW/WS Fernsts.10-30VDC f. TM5500 ohne Repeater		549 690
NiMH-Akku, 3,6 V 2100 mAh		461 523

Original-Ersatzteile von Putzmeister

# PUTZMEISTER WEBSHOP


**WEITERE ORIGINALTEILE,  
FÖRDERLEITUNGEN UND ZUBEHÖR  
FINDEN SIE IN UNSEREM  
PUTZMEISTER WEBSHOP**

Zum Putzmeister Webshop »



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten © by Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH 2024 Alle Rechte vorbehalten Printed in Germany (2403SC) MT 5100 DE

Vertrieb durch:



 **Putzmeister**

**Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH**

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com